TRIS VINCENTE SPECIALE MANUTENZIONE PRATO

chiamaci al

+39 393 9966492

visita il sito

www.CentroColoreComerio.it infonolo@centrocolorecomerio.it





L'eliminazione del feltro, spesso presente in grandi quantità nel prato, è un'operazione da eseguire una o due volte l'anno: le radici, le foglie e il materiale organico presente nel manto erboso non permettono la regolare traspirabilità del terreno, favorendo anche l'insediamento di funghi. Le lame dell'arieggiatore penetrano nel terreno permettendo la facile e rapida rimozione del feltro.

Da noi puoi trovare i modelli con semovenza idrostatica e con invertitore di marcia per un'ottima maneggevolezza, con lame mobili oppure modelli con le molle per l'asportazione del muschio e per lavorazioni più delicate.





CAROTATURA

Con la carotatura si ottiene una migliore traspirabilità e decompattazione del terreno, permettendo la penetrazione di sostanze nutritive, di aria e di acqua. L'apparato radicale dell'erba trova spazio e scende in profondità, diventando molto più resistente e in grado di affrontare periodi di siccità o di abbondaza d'acqua. Con le radici in profondità si avrà una notevole diminuzione del feltro superficiale. I nostri modelli hanno fustelle rotative indipendenti per un'ottima manovrabilità, operando con delicatezza sul manto. Inoltre offrono la possibilità di modificare il peso operativo della zavorra a seconda della penetrazione desiderata



TRIS VINCENTE SPECIALE MANUTENZIONE PRATO

chiamaci al

+39 393 9966492

visita il sito

www.CentroColoreComerio.it infonolo@centrocolorecomerio.it





RIGENERAZIONE

Con la rigeneratrice andiamo a intraseminare sul prato esistente, rinvigorendo il manto erboso con semente nuova per recuperare diradamenti o prevenire il sorgere di infestanti. Questa macchina è ottima anche per grandi superfici, con profondità regolabile per una precisa trasemina. Inoltre è possibile la regolazione tramite un indicatore della quantità di sementi. Si tratta di una macchina con semovenza idrostatica e con invertitore di marcia per un'ottima maneggevolezza, e monta la vasca di caduta anteriormente, ricoprendo il seme depositato in un solo passaggio.



RIGENERATRICE CLASSEN TSS-20H

Peso: 107kg Dimensioni: 86x94x80cm Larghezza di lavoro: 50cm Lame mobili: 26 Trasmissione: Idrostatica Alimentazione: Benzina







SPANDI CONCIME SPYKER

Telaio in acciaio inox Grandi ruote pneumatiche per non compattare il terreno Tramoggia in plastica robusta Capacità: **54lt**



CONCIMAZIONE

Lavorazione utile più volte l'anno, soprattutto dopo la rigenerazione, nella quale si stende un sottile strato di **fertilizzante**, 2/3mm di spessore, come il prodotto Herbatech *Zeodresser* a base di lapillo, favorendo la rapida germinazione, la ripresa del prato e la chiusura delle ferite nel cotico.

Presso le nostre sedi i tecnici Herbatech sono a vostra disposizione per individuare il prodotto corretto in base al periodo e alle problematiche.