TZ TEZA linea white mosquito-Mod. TZ S

TZ è il nostro marchio, l'unico a contraddistinguere i trenchers made in Italy. Tradizione per noi significa essere presenti nel mercato europeo da oltre 40 anni con una gamma di prodotti che spazia dal verde pubblico e privato alle grandi opere civili.
Garbin Group è un'azienda dinamica, flessibile e pronta ad esaudire ogni Vostra specifica esigenza.
Garantisce un prodotto artigianale industrializzato nel tempo, robusto nella struttura, con componentistica esclusivamente made in ITALY, elettronica ridotta al minimo ed una semplicità di utilizzo unica nel suo genere.

L'ESCAVATRICE SEMIAUTOMATICA

linea white mosquito-Mod. TZ S

profondità di scavo regolabile fino a 45cm e larghezza fino a 13cm

avanzamento meccanico del messo in fase di scavo

linea white mosquito-Mod. TZ S



CATENA AD ASOLE

Gli utensili asole sono ottenuti per stampaggio a caldo di acciaio ad alto tenore di carbonio e successivamente trattato termicamente per esaltare le doti di tenacità e resistenza del metallo. Il trattamento superficiale anti-usura garantisce una lunga durata anche su terreni molto abrasivi. Ideale per terreni soffici, anche erbosi. Garantisce un' ottima produttività ed una notevole pulizia dello scavo.

CATENA MISTA

Coniuga le peculiarità delle asole con la risolutezza dei picchi. Ideale su terreni misti. Garantisce una buona produttività su terreni non omogenei.



CATENA A PICCHI

I picchi sono costituiti da un corpo in acciaio stampato ad alto tenore di carbonio in cui viene inserita la punta in metallo duro sinterizzato ad altissima durezza, in questa maniera si ottiene un utensile con straordinarie doti di resistenza e durata, anche nelle condizioni più gravose. Ideale su terreni molto aridi e/o sassosi. Garantisce buone prestazioni e ottime capacità di apertura dello scavo anche in presenza di sassi.

linea white mosquito-Mod. TZ S

DATI TECNICI:

Motore: Honda 200 GX 4,8 kW (6.5 cv)- monocilindrico OHV, 4 tempi , raffreddamento ad aria forzata

Alimentazione: benzina verde senza piombo

Profondità di scavo: fino a 45 cm

Larghezza di scavo: 11-13 con catena ad asole o mista, 10-12 con catena a picchi

Trasmissione meccanica alla catena di scavo con frizione centrifuga

Avanzamento meccanico del mezzo in fase di scavo

Pneumatici tassellati con camera d'aria "TRACTOR" 16X6.50-8 4 PR

Pneumatico di appoggio

Dispositivo di sicurezza per arresto motore tramite rilascio della leva rossa posizionata sul manubrio .

Dispositivo meccanico per regolare la tensione della catena di scavo

Barra di protezione per catena

Peso operativo: 150 kg

Dimensioni d' ingombro: 140 cm (lunghezza) X 70 cm(larghezza) x 80 cm (altezza)

TZ GARBIN GROUP SRL - Via Leonardo da Vinci, 38 - 36034 Malo (VI)
Tel.+39 0445 602900 - Fax. +39 0445 580101
www.garbin.it - info@garbin.it
REA n. 280995/Vicenza - P. IVA IT 02866010248